



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 12 2017 року

№ 602-123-20-3/ 41102

Об'єкт експертизи: Засіб по догляду за деревиною тм Osmo Wachspflege und Reinigungsmittel, Wohnraum-Wachs

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3405

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В житловому, громадському та промисловому будівництві, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG : Affhuppen Esch 12, 48231 Warendorf, Germany Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ ФІРМА «МВА», Україна, 65020, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 12; код за ЄДРПОУ 22477398

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт № 9/16 від 25.01.2016 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м³): масла мінеральні нафтові+ – 5,0 (3 клас небезпеки, «а»), вуглеводні аліфатичні насичені C₁-C₁₀ (в перерахунку на С) - 300,0 (4 клас небезпеки, «п»), що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки праці. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; Міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна

перевищувати ОБРВ (мг/м³): масла мінеральні нафтові – 0,05; відповідно до Переліку затвердженого Головним державним санітарним лікарем України від 15 квітня 2013 р. № 9 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; Перелік затверджений Головним державним санітарним лікарем України від 15 квітня 2013 р. № 9 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць». б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб по догляду за деревиною тм Osmo Wachspflege und Reinigungsmittel, Wohnraum-Wachs за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягають

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 30421 від 18 грудня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В.о. директора
Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І