



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "18" 01 2018 року

№ 602-123-20-31/1315

Об'єкт експертизи: Засоби по догляду за деревиною тм Osmo згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В житловому, громадському та промисловому будівництві, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG : Affhuppen Esch 12, 48231 Warendorf, Germany, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ ФІРМА «МВА», Україна, 65020, м. Одеса, вул. Спиридонівська, 12; Код за ЄДРПОУ 22477398

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт № 9/16 від 25.01.2016 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: за показниками токсиколого-гігієнічної безпеки відповідає вимогам СанПіН 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии», К., 1972: індекс шкірно-подразнювальної дії – 0 балів; рівень запаху – не більше 2 балів; рН робочих розчинів – не більше 9; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАВ в змивах, не більше: на шкірі людини – 1,0 мкг/см<sup>2</sup>, на робочих поверхнях- 1,0 мкг/см<sup>2</sup>.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно

дотримуватися вимог: СанПин 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии», К., 1972 б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби по догляду за деревиною тм Osto згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягають

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контрольного органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії  
медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@npu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 30610 від 26 грудня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Директор Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"  
М.П.



Нернюк В.І  
(підписати та прізвище)